

cleanbake

INDIVIDUELLE HYGIENE-LÖSUNGEN

Das Tuch mit dem Abperleffekt
für alle Gärprozesse



CLEANBAKE - unser Werdegang

- Gründung 2008 in München
- ab 2013 eigene Produktion in Halle
- Made in Germany - vollstufig in Deutschland
Weberei, Ausrüstung und Konfektion
- Weltweiter Export



CLEANBAKE – das besondere Gärtuch

- wasserabweisende Ausrüstung
- wenig, bis kein Mehlen notwendig
 - Risiko von Bäckerasthma wird reduziert
 - erhöht die Sauberkeit im Betrieb
- hemmt die Bildung von Schwarzschiimmel
 - Tücher bleiben länger sauber
 - weniger Personaleinsatz für Austausch und Reinigung
- lange Nutzungszeit
 - waschbar
 - Qualität Made in Germany
- reduziert Kosten
- lebensmittelkontakt geprüft



**DIELN / BELAUGUNG /
BERLINER / BAGUETTE TÜCHER**



**ABZIEHTÜCHER
BELADER TÜCHER**



**ABDECKUNG FÜR WAGEN / KNETER /
KESSEL / BEHÄLTER & MASCHINEN**



**MEHLABLASSSCHLAUCH
FILTERSACK / SILOSCHLAUCH**



**TRÖGELTÜCHER FÜR KIPPDIELEN /
GÄRGEHÄNGE / GÄRSCHRÄNKE**



**GÄRKÖBCHEN /
BROTFORMEN AUS PEDDIGROHR**



GÄRKÖRBCHEINLAGEN



**PEELBOARD GÄRTÜCHER
SONDERANFERTIGUNGEN**

Übersicht cleanbake Produkte





Spanntücher für Gärkörbchen & Brotformen



- wasserabweisende Ausrüstung
- weniger Streumehl

Aber wichtiger ...

- längere Standzeit pro Einsatz
- waschbar
- weniger Lochbildung
- Körbchen / Formen bleiben länger sauber
- Gummiband ummantelt
 - kein Bruch
 - kein Eintrag in den Teig
 - bleibt elastisch
- viel längere Lebenszeit – Nutzungszeit
- Reduzierung von Kosten
- Maßanfertigung / Sonderanfertigung

Maße

- Breite
- Länge
- Tiefe
- Besonderheiten – Stege..?

Material: Jersey Baumwolle

Ersatztücher für Quertuchabziehapparate, Abziehapparate und Belader



- passgenau für alle Abzieher
- waschbar
- lange Nutzungszeit
- weniger Mehleintrag in den Ofen oder auf den Belader

optional bieten wir

- Waschservice &Reparaturservice
- Spezial-Anfertigungen jederzeit



Maßangaben die wir für die Produktion benötigen

Maße

Ersatztücher für Quertuchabziehapparate, Abziehapparate und Belader

- Tuchbreite
- Tuchlänge
- Offen oder als Schlauch genäht
- Anzahl der Ösenreihen / Lochreihen
- Anzahl der Öse/ Löcher
- Ösenabstand / Lochabstand zueinander (Mitte Öse zu Mitte Öse gemessen)





DILENTÜCHER FÜR PEELBOARDS

- passgenau für alle Arten von Peelboards
Kunststoff / Alu / Holz usw..
- waschbar
- lange Nutzungszeit
- weniger Anhaftung des Teiglings am Peelboard
– leichtere Beförderung vom Peelboard auf
den Belader

UND PEELBOARDS

- Standardgrößen 60x40, 78x58, 98x58 cm
- Sondergrößen möglich
- Spülmaschinenfest, kurze Trocknungszeit
- Glatte Oberfläche – gutes Ablöseverhalten

Maße

- Tuchbreite
- Tuchlänge


Befestigung

- Klett / Flauschband
- Hohlsaum für die Führung mittels Eisenstab
- als Umhüllung genäht

Material

- Mischgewebe

Trögeltücher für Gärschränke und Gärgehänge



- passgenau für alle Trögel
- waschbar
- lange Nutzungszeit
- Staubmehlreduktion
- Reduktion der Kosten durch lange Nutzungszeit und weniger Personaleinsatz beim Reinigen

[optional bieten wir](#)

Waschservice & Reparaturservice



Maße

Trögeltücher

- Länge des Trögels
- Breite des Trögels
- bei Ärmel- Umfang



Befestigungsmöglichkeiten

- Kletthaken; Flausch;
- ohne Befestigung – zum Einkleben oder Befestigung mit einer Eisenklammer
- als Ärmel genäht
- Gummiband; Druckknöpfe

Material

Mischgewebe, Baumwolle, Bluegenic
bei Ärmeln auch Jersey möglich



Mehlablassschläuche

Filtersäcke

- antistatisch
- waschbar
- Maßanfertigung

Maße

Mehlrüssel

- Durchmesser oder Umfang des Einlaufs
- Länge des Mehlrüssels

Material

antistatisches Gewebe

Mehlrücklaufsack

- Durchmesser oder Umfang des Einlaufs
- Durchmesser des Sacks
- Länge des Mehlsacks

Material

Baumwolle 520 gsm

Verschluss:

Baumwollkordel; Klett und Flausch;
Gummiband mit Druckknopf



Teigkesselabdeckungen Maschinenabdeckungen

- Hygienische Abdeckung
- Schutz vor Austrocknung und Fremdpartikeleintrag
- passgenau für alle Behälter
- waschbar



Maße

Bei Kesselabdeckungen

- Durchmesser gemessen mit seitlicher Wulst wenn eine vorhanden ist
- oder der Umfang
- ist eine Halteschleife gewünscht?

Material: Mischgewebe oder Polyester

Bei Maschinenabdeckungen

- Breite • Tiefe • Höhe
- ist eine Öffnung gewünscht?
– wenn ja – welche Seite?

Material: Mischgewebe oder Polyester

Befestigung
Gummiband



Abdeckung für Stikkenwagen, Teigkessel, Maschinen

- geeignet für Kühlung / Gärung / Froster / Lager / Transport
- optimales Klima
- überschüssige Feuchtigkeit kann entweichen
- kein Feuchtigkeitsstau
 - kein Tropfenregen
- waschbar

Optional – mit Sichtfenster und /oder Halteschlaufe

Maße

- Breite • Tiefe • Höhe
 - bei Wägen von oben bis zum Anfang der Räder gemessen
- Öffnungsseite

Verschlussart

- Klett und Flausch
- Reißverschluss

Material

- Mischgewebe – Froster Kühlung
- Polyester – Langzeitgärung im Raum



BAGUETTE TÜCHER BÄCKERLEINEN

- waschbar
- Langlebig
- wenig, bis kein Mehlen notwendig
- bakterio-statische Wirkung
- geringes Schrumpfverhalten

Optional

- farbliche Markierung möglich



Maße:

- Breite
- Länge

Material

- Mischgewebe
- Baumwolle



BELAUGUNG/ BREZENTÜCHER BERLINER-, DONUT-, KRAPPEN- TÜCHER

- optimiert für alle Apparate
- Schmutzabweisend
- hemmt Fäulnis- und Schimmelbildung
- lange Nutzungsdauer
- waschbar
- **Optional** – mit Linierung möglich

Maße:

- Breite
- Länge
- ohne Linierung oder mit
- abgeschrägte Ecken

Befestigung

- Klett und Flausch
- Hohlsaum für die Führung mittels Stab
- ohne Befestigung / liegt in der Diele

Material

- Mischgewebe




DILENTÜCHER FÜR KIPPDIELEN

- weniger Mehlen
- hemmt die Schimmelbildung
- lange Nutzungszeit
- waschbar

UND KIPP/STAPELDIELEN

- Standardgrößen 60x40 und 78x58
- mit und ohne Stapeldorn
- mit belüftungsschlitz und mit geschlossenem Boden möglich
- kompatibel mit anderen Dielen
- Farben Auswahl möglich



Maße:

- Breite (Innenmaß)
- Länge (Innenmaß)

Befestigung

- Klett und Flausch –welche Seiten
- Hohlsaum –welche Seiten
- ohne Befestigung / liegt in der Diele

Material

- Mischgewebe





ERSATZTUCH FÜR MINSET ABZIEHER

- Mehlstaubfreier/reduzierter Transport
- formstabil
- passgenau
- waschbar
- reduziert Kosten

Maße:

TUCH FÜR MINSET ABZIEHER:

- Tuchbreite
- Tuchlänge
- Breite der Flauschfläche

MITTELSTÜCK

- Breite
- Länge
- wie viele Ösen auf einer Reihe
- Ösenabstand
- Breite der Klettfläche

Material

- Mischgewebe



SONDERANFERTIGUNGEN

- Sind möglich – lassen Sie uns darüber sprechen

Maße:

- Tuchbreite
- Tuchlänge
- Besonderheiten: Ösen Schlaufen
Löcher Drückknöpfe usw.
- wenn möglich mit Foto und Skizze

Material

- je nach Anwendung.



Pflegeanleitung und Konformitätserklärung

Pflegeanleitung

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an den Innovationsprodukten von CLEANBAKE!

Das CLEANBAKE - Verfahren ist eine Textil-Technologie zur Reduktion von Schimmelbildung, Stockflecken und Verschmutzung.

Ihr CLEANBAKE - Produkt soll Sie in Ihrem Produktionsprozess unterstützen und einen Beitrag zu einem möglichst hygienischen, sauberen und gesunden Arbeitsumfeld leisten.

Die Technologie ersetzt jedoch nicht die üblichen Verhaltensweisen und Vorschriften zur Pflege von Maschinen, Geräten und Tüchern.

Um Ihren CLEANBAKE - Produkten eine lange Lebensdauer zu ermöglichen, bitten wir Sie, folgende Pflegehinweise zu beachten:

1. Bitte **waschen** Sie vor dem Gebrauch Ihre neuen CLEANBAKE - Produkte.
2. **Baumwollstoffe und Mischgewebe** können beim **Waschen bis zu 4 %**, **Polyestertücher bis zu 3 % einlaufen**. Bitte bei der Bestellung einrechnen – Ihr Verkaufsberater hilft Ihnen gern dabei.
3. CLEANBAKE - Produkte bei 40°C mit **normalem Waschmittel** in der Waschmaschine waschen, dabei sollte unbedingt auf **Weichspüler und Bleiche verzichtet** werden (das Waschen bis 90°C ist möglich aber nicht nötig!).
4. Die Funktionalität wird durch **starke Hitzeeinwirkung** nach dem Waschen gesichert und die Antihaft-Ausrüstung dadurch **reaktiviert**:
 - z.B.: durch heißes **Aufbügeln** oder **Heißmangeln**
 - oder durch Nutzung von **Restwärme** (ca. 150°C) eines ausgeschalteten **Backofens**, in den Sie die Produkte für wenige Minuten legen.
5. Falls im Laufe des Gebrauchs **Teigrückstände** auf den Tüchern haften bleiben, **schütteln** oder **bürsten** Sie diese bitte vor dem weiteren Benutzen mit einer weichen Bürste leicht aus.
6. Bitte achten Sie darauf die Textilien **rechtzeitig** zu waschen.
7. CLEANBAKE - Produkte halten Temperaturen von **-25°C bis +170°C** stand.

Konformitätsbescheinigung

CLEANBAKE – das Tuch mit dem Abperleffekt

- Gärguttücher
 - Abziehtücher
 - Gärkörbcheneinlagen
 - Abdeckungen
 - Trögeltücher
 - Mehrrüssel/Filtersäcke
- Wir, der Lieferant bestätigen, dass die oben genannte Ware aus dem Bereich Maschinen, Geräte oder Verpackungsmaterialien für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist.
 - Anforderungen entsprechend dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) werden erfüllt gem. § 31 (TÜV Rheinland).
 - Die Vorgaben der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und der Verordnung (EG) 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und der Verordnung (EG) 450/2009 über aktive und intelligente Materialien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und Verordnung (EG) 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen werden eingehalten.
 - Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen werden keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben, die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu gefährden, eine unvermeidbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel herbeizuführen.
 - Diese Konformitätsbescheinigung hat Gültigkeit bis auf Widerruf und ersetzt alle bisherigen Ausgaben.
 - Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften bei der Weiterverarbeitung haftet der Anwender.

Kompetenz, Sorgfalt und Erfahrung

Wir lernen von unseren Kunden!

Unsere Kunden aus den Handwerksbäckereien und Großbäckereien stellen uns jeden Tag vor neue Herausforderungen, die wir mit Freude und Ideenreichtum umsetzen. Unsere Mitarbeiter bringen ihr umfassendes Know-how über Bäckereitextilien, Arbeitsabläufe und Anlagen bei CLEANBAKE ein - so entwickeln wir die Zukunft der Backbranche mit.



ITT International Technical Textiles GmbH

Grenzstraße 21

06112 Halle Saale

Deutschland

ppa. Olesia Schweiger

fon **+49 345 681 57 19-0**

fax **+49 345 681 57 19-19**

mobil **+49 151 23 51 82 69**

e-mail **sales@itt-textiles.com**

www. **cleanbake.de**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

