

TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO



BÄKO VORTEILSPREIS
4.599,-
EUR

BÄKO-line Spülmaschine All in

ideal für Filialen: Spülen von Gläsern, Geschirr aber auch Blechen bis 60 x 40 cm; VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung: Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige; WASHSMART App (kostenlose Nutzungsdauer 5 Jahre): Alle wesentlichen Informationen der Spülmaschine wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen immer auf einen Blick. Kostenlose Nutzung der App; GENIUS-X² Feinfiltersystem: Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %; inkl. Doppelkorb-System, Kaffeetassenprogramm, intelligenter Waschlaukenkontrolle, eingebautem Wasserenthärter, Reiniger- und Klarspüler-Dosierung, Klarspülpumpe und Ablaufpumpe; Ausstattung: je 1 x Tellerkorb, Universalkorb, Korbträger für Doppelkorbausführung, Blechständer (für 8 Bleche 60 x 40 cm), 2 x Besteckbox; **wird nach den strengen Hygienevorgaben der DIN SPEC 10534 gebaut und erfüllt daher alle Kriterien, ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis zu erzielen und entsprechend desinfizierte Oberflächen zu gewährleisten; Hygienesicherheit durch DIN-konforme Temperaturen: in der Waschung > 60 °C und in der Frischwasserklarspülung > 80 °C**

Maße (H x B x T): 82,5 x 60 x 64 cm

Einschubhöhe: 42,5 cm

Anschluss: 400 V / 6,8 kW / 3 x 16 A (adaptierbar: 2,7 kW / 16 A)

Programme: 90 / 180 / 360 Sek. und Sonderprogramme

Tankinhalt: 10,6 l

Wasserverbrauch: 1,9 l / Spülgang (im Eco-Programm)

Leistung (max.): 40 Körbe (80 im Doppelkorb-Betrieb) / Std., 720 Teller / Std., 1.440 Gläser / Std. oder 8 Bleche / Spülgang

Art.-Nr. 887493

4.599,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Sockelunterbau für BÄKO-line Spülmaschine All in (o. Abb)

Unterbau aus Edelstahl; 43,5 cm hoch; mit abnehmbarer Tür; Platz für 2 Leerkörbe oder Spülmittel

Maße (H x B x T): 60 x 57 x 47 cm

Art.-Nr. 887778

649,- €



- Farb-Touch-Display
- WLAN Modul on Board
- Kostenlose Anbindung zur "WASHSMART App"
- Wasserverbrauch 1,9 l im ECO-Programm



Aktionszeitraum: 27.06. – 12.08.2022

Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.



Abb. 1

Abb. 2

Handwasch-Ausguss-Kombination (Abb. 1)

Edelstahl; auf Stellfüßen; mit anschlussfertiger Einhebelmischbatterie, Auflagerost und Überlaufgarnitur

Maße (H x B x T): 85 x 50 x 60 cm

Art.-Nr. 887662

479,- €

Arbeitstisch (Abb. 2)

Edelstahl; mit Galerie hinten (ca. 5 cm hoch) und Abstellboden (Nutzhöhe: 62 cm, Bodenfreiheit ca. 20 cm); höhenverstellbare Aluminium-Füße (bis zu 1,5 cm) zum Ausgleich von Unebenheiten

Maße (H x B x T): 90 x 190 x 80 cm

Art.-Nr. 887602

499,- €



Abb. 1

Abb. 2

Glasiertisch

Edelstahl; für Bleche 60 x 40 cm; einseitige Winkelaufkantung hinten; fahrbar auf Lenkrollen (2 feststellbar)

Etagenanzahl: 10 (Abstand: 6,9 cm)

Längseinschub, 90 x 46 x 61,5 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 892358

199,- €

Quereinschub, 90 x 66,3 x 42,5 cm (Abb. 2)

Art.-Nr. 892359

199,- €



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Personalspind

aus Stahlblech, verzinkt und einbrennlackiert; 2 Abteile à 30 cm Breite mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken; Türen mit Lüftungslamellen und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung; Abteile einzeln verschließbar durch Drehriegelverschluss und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten); Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035)

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm

mit Füßen (Abb. 1)

Art.-Nr. 887670

259,- €

mit Sockel (Abb. 2)

Art.-Nr. 887671

249,- €

Hygienespind, mit Sockel (Abb. 3)

aus Stahlblech, verzinkt, einbrennlackiert; 2 Abteile à 30 cm Breite mit verkürzter Mitteltrennwand und Eimerstellplatz; linke Schrankseite: 4 Fächer; rechte Schrankseite: 1 Stange mit 6 verschiebbaren Haken; 2 mittig anschlagende Türen gemeinsam verschließbar durch Drehriegelverschluss und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten); Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035)

Maße (H x B x T): 180 x 61 x 50 cm

Art.-Nr. 887672

259,- €



Abb. 1

Abb. 2

Fächerschrank

aus pulverbeschichtetem Stahl, lichtgrau (RAL 7035); mit Sockel; jedes Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken; Türen mit Lüftungslamellen und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung; Abteile einzeln verschließbar durch Drehriegelverschluss und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Fächer, 194 x 60 x 50 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 895546

299,- €

6 Fächer, 194 x 90 x 50 cm (Abb. 2)

Art.-Nr. 895547

399,- €

RINGOPLAST Kippdiele Backgut-Combi (Abb. 1)

aus Polypropylen (PP), gelb-orange; Seitenrand mit runden Lüftungsöffnungen und geschlossenem, glatten Boden; mit Eigenstapelung (Stapelhöhe: 4,8 cm); temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C; für alle gängigen Kühlungen und Brötchenanlagen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich

Außenmaße (L x B x H): 58,2 x 38,9 x 5,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,9 x 36,9 x 4,5 cm

Art.-Nr. 884930

7,99 €



Abb. 1

RINGOPLAST Kippdiele Compart

aus Polypropylen (PP), gelb-orange; doppelwandig und stabil; mit Eigenstapelung (Stapelhöhe: 3,9 cm); temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C; schwenkbare Klemmpfoten für schnellen Wechsel der Einlage; für alle gängigen Kühlungen und Brötchenanlagen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich

Außenmaße (L x B x H): 76 x 56,5 x 4,4 cm

Innenmaße (L x B x H): 73,2 x 53,5 x 3,6 cm

mit geschlossenen Seiten und durchbrochenem Boden (Abb. 2)

Art.-Nr. 884931

19,95 €

mit geschlossenen Seiten und geschlossenem Strukturboden (Abb. 3)

Art.-Nr. 884932

18,95 €



Abb. 2



Abb. 3

RINGOPLAST Kippdiele Compart Plus

aus Polyethylen (PE-HD), hellblau; je 4 längsseitige Lüftungsschlitze an den Seiten und der durchbrochene Boden sorgen für eine optimale Luftzirkulation; doppelwandig und stabil; mit Eigenstapelung; temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C; für gängige Kühlungen und Brötchenanlagen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich

Außenmaße (L x B x H): 59 x 39 x 5,3 cm, **Stapelhöhe:** 4,65 cm (Abb.)

Art.-Nr. 860396

10,95 €

Außenmaße (L x B x H): 77 x 57 x 5,4 cm, **Stapelhöhe:** 4,9 cm

Art.-Nr. 860397

25,95 €



Schaumfolie, gestanzt


Polyethylen, weiß, gelocht; Stärke: 2 mm; Langzeitführung von Teiglingen auch ohne Bemehlung; Schaumfolie liegt lose in der Diele; mehrfach verwendbar

Maße (L x B): 55 x 36 cm

Menge: Paket à 200 Stk.

Art.-Nr. 884937

pro Stück 0,15 €



SOEHNLE Zutatenwaage 9115

Gehäuse aus Kunststoff; Wägefläche abnehmbar aus Edelstahl; Tischwaage in robuster, spritzwassergeschützter Ausführung; Funktionen: Wiegen, Trieren, Zu-/Entnahmewiegungen sowie Plus-/Minuskontrolle; Schutzart IP 65 nach EN 60529; Batterie- und Netzbetrieb möglich; Anzeige-Ziffernhöhe 20 mm; für interne Kontrollwägungen; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 6 x 29,5 x 30,5 cm

Maße Wägefläche (L x B): 29,5 x 21 cm

Wägebereich: 0 bis 6 kg

Zifferschrift: 1 g

Art.-Nr. 895671

299,- €



BAKO VORTEILSPREIS
13.999,-
EUR



WP KEMPER Spiralknetter Premium Edition

massiver Stahlständer; inkl. Bottich, Temperaturanzeige und Temperaturfühler PT100; Bottich und Knetwerkzeug aus Edelstahl; Schutzhaube aus Kunststoff; Steuerung und zwei elektromechanische Zeitschaltuhren am Maschinenkopf (Druckknopf, Taster mit Beleuchtung); Hand-Automatik-Umschalter; optimale Vermischung der Zutaten durch Bottichwendeschalter; eingebauter Motorschutz; bessere Teigqualität durch 3-Zonen-Knetprinzip (Kleinstmengen produzierbar, höhere Sauerstoffzufuhr und homogenere Teige); reinigungsfreundlich durch die glatten Oberflächen

Maße (H x B x T): 130 x 89 x 129 cm

Anschluss: 400 V / 25 A / 32 A (träge)

Antriebsleistung Werkzeug: 3,2 kW / 9 kW

Antriebsleistung Bottich: 1,1 kW

Bottichvolumen: 175 l

Füllmenge (max. Charge): 75 kg Mehl (120 kg Teig)

Gewicht: 560 kg

Art.-Nr. 821053

13.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

3 Jahre
Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
579,-
EUR

Planeten-Rührmaschine Chef 9000

Gehäuse aus lackiertem Stahl; 7,5 l-Rührschüssel aus Edelstahl (Ø 23,5 cm, Höhe: 20,5 cm) mit Griff; Sicherheitsschutzhaube mit Mikroschalter; stufenlose Rührgeschwindigkeit mittels Drehregler; speziell für leichte Massen wie Waffelteig, Sahne etc.; im Lieferumfang enthalten: Schneebesens, Haken und Rührbesen; Gewicht: 17,5 kg

Maße (H x B x T): 49,5 x 28,5 x 47,5 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 325 W

Art.-Nr. 897544

579,- €

2 Jahre
Garantie

Merrychef eikon e3NXX

voll einbaufähig; verbindet reduzierte Garzeiten und Energiekosten mit einfachster Bedienung und konstanter Qualität auch beim Einsatz von ungelerten Kräften; USB-Programmierung von bis zu 1.024 mehrstufigen Programmen; ermöglicht nahezu unbegrenzte Produktpalette; kombiniert die Vorteile der Heißluft- und Mikrowellen-Technologie; optional integrierter Katalysator; ist ohne Abluftanlage im Kundenbereich einsetzbar; im Lieferumfang enthalten: 3 x Drehteller, 3 x Teflonfolien, 1 x Griff (Zange), 1 x Reiniger, 1 x Pfleger; Gewicht: 62,5 kg

Außenmaße (H x B x T): 55,1 x 59,8 x 55,8 cm

Innenmaße (H x B x T): 31,9 x 33,2 x 32,5 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz

Leistung: Mikrowelle: 1.000 W / Konvektionswärme: 3.000 W

Art.-Nr. 891880

2.888,- €

Inklusive Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme

BAKO VORTEILSPREIS
2.888,-
EUR

Letzte Chance!



Solange Vorrat reicht

2 Jahre
Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
119,-
EUR

VILEDA UltraSpeed Pro

Ready-to-go-Set; innovatives Reinigungssystem bei nur 0,28m² Platzbedarf; schnellere Reinigung durch optimierten Pressprozess und verbesserte Pressleistung; kein Kontakt mit benutzten Bezügen oder Schmutzwasser; kein Bücken beim Auswaschen und Pressen der Bezüge; bestehend aus: einem fahrbaren Chassis mit praktischem Schiebebügel, einem Haupteimer (25 l) mit ergonomischem Tragegriff und Griffmulde zum einfachen Ausgießen, einem Eimer (10 l) zur Erweiterung des Fahreimers zum Doppelfahreimer (z.B. für den Transport von Chemikalien und Tüchern), der patentierten und robusten Presse mit Stielhalterung und ergonomischer Hebelpresse für eine erhöhte Auspressleistung, einem Mopphalter (40 cm) mit Drehgelenk und Kugellager inkl. Teleskopstiel aus Aluminium mit Ø 23 mm sowie einem UltraSpeed Trio Mopp (40 cm); Gewicht: 6,85 kg

Maße (H x B x T): 86 x 59 x 38 cm

Vileda UltraSpeed Pro Ready-to-go-Set (Abb.)

Art.-Nr. 898182

119,- €

Vileda UltraSpeed Trio Mop 40 cm

Art.-Nr. 898361

5,79 €